



序号	设备名称	规格型号	单位	数量	品牌	备注
1	水箱自洁器	类型: 紫外线消毒 型号: WTS-2A 安装部位: 单罐内	台	1	建康	
2	水箱	材质: 不锈钢 厚度: 1.5mm	台	1	不明	
3	变频给水设备	设备名称: 变频供水设备 附件名称: 稳压罐 规格: 容积 18L 主要技术参数: Q=13m³/h, H=0.3MPa 减震装置形式: 橡胶减震器	套	1	和成	
4	变频给水设备	设备名称: 变频供水设备 附件名称: 稳压罐 规格: 容积 18L 主要技术参数: Q=30m³/h, H=0.35MPa 减震装置形式: 橡胶减震器	套	1	和成	

规格型号	单位	数量	品牌	备注
WTS-2A	台	1	建康	
304 1.5mm	台	1	不明	
变频供水设备	套	1	和成	
变频供水设备	套	1	和成	

5	老
6	地消体
7	地消
8	地消体



9	消防水箱	不锈钢消防水箱，液位计等附件，防虫网罩。 规格：生活水箱4m <sup>3</sup> 。 要求：箱底2mm，侧板厚度1.5mm。
10	地埋式消防水箱	有效容积160立方米，钢筋混凝土。 规格：侧板厚度3.0mm（带防腐）。
11	水处理设备	型号：地埋式生物污水处理。 （处理量Q=20m <sup>3</sup> /d,含提升）。
12	水处理设备	型号：地埋式生物污水处理。 （处理量Q=15m <sup>3</sup> /h,含提升）。

